

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах

КНМ 23220041000101079484 22.04.2022 15:00 мин. №71-ВП-19-2022

г. Ейск

Акт выездной проверки плановой

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением.
КНМ 23220041000101079484 от «10» марта 2022 г., 20 час. 27 мин.



2. Выездная проверка проведена в рамках осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (004)

3. Выездная проверка проведена:

1) Муселян Юлия Александровна старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах (инспектор);

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

- 1) Гуртова Ольга Михайловна, помощника врача-эпидемиолога(специалист)
- 2) Литвинцев Станислав Евгеньевич врач по общей гигиене (эксперт)
- 3) Цветкова Мария Петровна, техник (специалист)

эксперты (экспертные организации): экспертная организация: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» Ейский филиал, аттестат об аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Камышеватский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): места осуществления деятельности контролируемым лицом: Краснодарский край, Ейский район, ст. Камышеватская, ул. Мира, д.6 «А»

7. Контролируемые лица: Государственное казенное учреждение социального

обслуживания Краснодарского края «Камышеватский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ИНН 2331012280, 353650, Краснодарский край, Ейский район, ст. Камышеватская, ул. Мира, д.6 «А»

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "11" апреля 2022г., 12час.00 мин.

по "11" апреля 2022 г., 16час. 00мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:4час.00мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) истребование документов;
- 3) отбор проб (образцов);
- 4) инструментальное обследование;
- 5) испытание;
- 6) экспертиза.

в следующие сроки:

с"11" апреля 2022г., 12час.00 мин.

по "11" апреля 2022 г., 16час. 00мин.

по месту: Краснодарский край, Ейский район, ст. Камышеватская, ул. Мира, д.6 «А»
по результатам которого составлено: экспертное заключение № 255/24 от 19.04.2022года

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) список сотрудников и личные медицинские книжки сотрудников. Всего 90 сотрудников, из них инвалидов-3.
- 2) меню питания детей,
- 3) режим дня,
- 4) технологические карты, техно-технологические карты на кулинарные изделия и блюда;
- 5) производственные журналы: "Гигиенический журнал"; "Журнал учета температурного режима холодильного оборудования"; "Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях", "Ведомость контроля за рационом питания"; "Журнал бракеража готовой кулинарной продукции", "Журнал проведения витаминизации блюд", "Журнал бракеража скоропортящихся продуктов", "Журнал здоровья".
- 6) товарно-транспортные накладные, сертификаты соответствия, декларации о соответствии на пищевые продукты, продовольственное сырьё;
- 7) программа производственного контроля,
- 8) лабораторные исследования по программе производственного контроля за 2021год
- 9) инструкции на используемые моющие и дезинфицирующие средства
- 10) договоры:

-договор на вывоз твердых бытовых отходов, акты выполненных работ за истекший период 2021 года (договор заключен с ООО "Чистая станица");

- Государственный контракт на оказание дератизационных и дезинсекционных работ, акты выполненных работ за истекший период 2021 года, акты обследования территории после проведения обработки (заключен с ИП Заливадня Е.Н.).

11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены нарушения обязательных требований:

По адресу: Краснодарский край, Ейский район, ст. Камышеватская, ул. Мира, д.6 «А» ст.28 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ

- п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- полы, потолок и стены в помещении пищеблока имеет дефекты и повреждения, следы протекания, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п.2.2., п.2.5 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» - в программе производственного контроля не указан перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек (мест), в которых осуществляется отбор проб, и периодичность проведения лабораторных исследований; не указана номенклатура, объем и периодичность контроля за соблюдением гигиенических нормативов по уровням микроклимата, освещенности, электромагнитного излучения;

п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - не проводится обследование технического состояния вентиляции, не представлен документ инструментального измерения объемов вытяжки воздуха.

- п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - спортивная игровая площадка для детей среднего возраста на территории центра имеет дефекты (часть ее креплений прогнило и сломано).

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Фото-материалы на 5. в 1экз.

Старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах (инспектор) Ю.А. Муселян

(подпись)

Подготовил акт выездной проверки:

Старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском Щербиновском Староминском районах

Муселян Юлия Александровна

тел.8(86132)-3-81-08

Эл.почта: eisk@kubanrpn.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки

«22» 04 2022 г. ____ час. ____ мин.
(подпись)

Отметка о направлении решения в электронном виде в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

_____ « ____ » _____ 2022 г. ____ час. ____ мин.

(адрес эл. почты)